2021年1月新製品のご紹介

新製品
購入時に
使える

メルマガ会員限定
30% OFFクーポン
プレゼント

毎月1日配信のCST NEWSにお得なクーポンが付いてくる！



毎月1日はCST NEWSの日

1月の30% OFFクーポンコード有効期限

2021年1月1日-2月28日受注分まで

CSTメルマガ登録はこちらから！
www.cst-science.com/2021npi

For Reseach Use Only. Not For Use In Diagnostic Procedures.

www.cellsignal.jp

Cell Signaling TECHNOLOGY®

2021年1月新製品

1月のCST NEWSでお届けした30% OFFクーポンコード対象製品リストです

1月の30% OFFクーポンコード有効期間：2021年1月1日-2021年2月28日受注分まで

《おすすめ製品》

#72607 Integrin β2 (E9O7W) Rabbit mAb

細胞接着を介して多くの機能に関わる因子

インテグリンは、1つのαサブユニットと1つのβサブユニットからなるヘテロ二量体を形成する膜貫通型の糖タンパク質です。インテグリン二量体は、細胞外マトリックスタンパク質や細胞表面リガンドの受容体として機能します。インテグリンの細胞外分子および細胞外分子からのシグナル伝達は、発生、創傷治癒、免疫応答、浸潤、転移、血管新生などの複数の細胞プロセスを制御しています。インテグリンβ2 (CD18) は、白血球特異的インテグリンファミリーのβサブユニットです。白血球インテグリンには、インテグリンβ2 (CD18)/αL (CD11a) (LFA-1)、インテグリンβ2 (CD18)/αM (CD11b) (Mac-1)、インテグリンβ2 (CD18)/αX (CD11c)、インテグリンβ2 (CD18)/αD (CD11d) などがあります。これらのインテグリンは、内皮細胞上のICAM-1やVCAM-1などの免疫グロブリンスーパーファミリーに結合し、白血球の強固な接着と経内皮移動を仲介します。インテグリンβ2 (CD18) の欠乏は白血球接着不全症 (leukocyte adhesion deficiency; LAD) を引き起こし、白血球のリクルートが阻害されて感染症と闘うことができなくなります。

キーワード：ECM、細胞接着、感染症



#72607 Integrin β2 (E9O7W) Rabbit mAb: IHC analysis of paraffin-embedded A20 syngeneic tumor using #72607.

製品番号	製品名	サイズ	希望納入価格 (円)	クーポン適用特別価格 (円)	アプリケーション	種交差性	貯法
Adhesion/ECM							
33352S	Tenascin C (E5J3B) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB, IP, IF-IC	H	-20℃
Apoptosis							
87979S	Bcl-xL (54H6) Rabbit mAb (Biotinylated)	100 µL	64,000	44,800	WB	H, M, R, Mk	-20℃
29650T	Ferroptosis Antibody Sampler Kit	1 Kit	120,000	84,000	-	-	-20℃
Autophagy							
98557S	LC3B (E5Q2K) Mouse mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate)	100 µL	64,000	44,800	IF-IC	H, M, R	4℃
Cell Cycle / Checkpoint Control							
68179S	Cyclin C (E6V4Z) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB, IP, F	H, M	-20℃
Chromatin Regulation / Nuclear Function							
71257S	ASXL2 (E6Z3X) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB	H, Mk	-20℃
95830T	ATRX/Daxx Antibody Sampler Kit	1 Kit	82,000	57,400	-	-	-20℃
71873S	FTSJ3 Antibody	100 µL	60,000	42,000	WB	H	-20℃
54937S	Histone H2A.X (D17A3) XP® Rabbit mAb (Biotinylated)	100 µL	74,000	51,800	WB	H, M, R, Mk	-20℃
25520T	Histone H3 Lysine Mutant-Specific Antibody Sampler Kit	1 Kit	82,000	57,400	-	-	-20℃
99980S	TET3 (E6J8A) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB, IP	H, M, R, Mk	-20℃
Developmental Biology							
49398T	Epithelial-Mesenchymal Transition (EMT) IF Antibody Sampler Kit	1 Kit	120,000	84,000	-	-	-20℃
41181S	Smad3 (C67H9) Rabbit mAb (Biotinylated)	100 µL	64,000	44,800	WB	H, M, R, Mk, (X, Z, B)	-20℃
92141S	Smad5 (D4G2) Rabbit mAb (Biotinylated)	100 µL	64,000	44,800	WB	H, M, R, Mk	-20℃
Glucose / Energy Metabolism							
80981S	DHODH Antibody	100 µL	60,000	42,000	WB	H	-20℃
85680S	MCT1/SLC16A1 Antibody	100 µL	60,000	42,000	WB	H	-20℃
16815T	Redox Homeostasis and Signaling Antibody Sampler Kit	1 Kit	120,000	84,000	-	-	-20℃
62317S	TIM50 Antibody	100 µL	60,000	42,000	WB	H, M, R	-20℃
Infectious Diseases							
37475S	SARS-CoV-2 Spike Protein (CR3022) Human IgG1 mAb	100 µg	43,000	30,100	ELISA	Vir	-20℃
69323S	SARS-CoV-2 Spike Protein (RBD) (E2T6M) Mouse mAb	100 µL	60,000	42,000	WB	Vir	-20℃

製品番号	製品名	サイズ	希望納入価格 (円)	クーポン適用特別価格 (円)	アプリケーション	種交差性	貯法
Immunology and Inflammation							
59002S	α-2-Macroglobulin Antibody	100 µL	60,000	42,000	WB, IP	H	-20℃
29710S	Blimp-1/PRDI-BF1 (C14A4) Rabbit mAb (PE Conjugate)	100 µL	64,000	44,800	F	H, M, (Mk)	4℃
58960S	CD19 (Intracellular Domain) (D4V4B) XP® Rabbit mAb (PE Conjugate)	100 µL	74,000	51,800	F	H, M, (B)	4℃
91304C	FastScan™ Total cGAS ELISA Kit	1 Kit	110,000	77,000	ELISA	H	4℃
93556S	CXCL9/MIG (E7X3P) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB, IP	H	-20℃
79083S	DPEP-1/MDP Antibody	100 µL	60,000	42,000	WB	H	-20℃
65705S	GITR (D5V7P) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate)	100 µL	64,000	44,800	IF-IC, F	H	4℃
82303S	GITR (D5V7P) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate)	100 µL	64,000	44,800	IF-IC, F	H	4℃
87781S	IFIT3 Antibody	100 µL	60,000	42,000	WB, IP	H	-20℃
72607S	Integrin β2 (E9O7W) Rabbit mAb	100 µL	62,000	43,400	WB, IHC-P	M	-20℃
68966S	Mouse IL-2 Recombinant Protein	20 µg	53,000	37,100	-	-	-20℃
44227S	Human IL-5 Recombinant Protein	10 µg	44,000	30,800	-	-	-20℃
73786S	Human IL-7 Recombinant Protein	10 µg	44,000	30,800	-	-	-20℃
91974S	Human IL-9 Recombinant Protein	10 µg	44,000	30,800	-	-	-20℃
95195S	Mouse IL-21 Recombinant Protein	10 µg	44,000	30,800	-	-	-20℃
61135S	Human IL-33 Recombinant Protein	10 µg	44,000	30,800	-	-	-20℃
83000S	MAVS (E8Z7M) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB, IP, IHC-P, IF-F, IF-IC	M	-20℃
68495S	Mouse RANKL/TRANCE/TNFSF11 Recombinant Protein	10 µg	44,000	30,800	-	-	-20℃
45205S	Phospho-SAMHD1 (Thr592) (D7O2M) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate)	100 µL	66,000	46,200	F	H, M, R	4℃
33960S	TBK1/NAK (D1B4) Rabbit mAb (Biotinylated)	100 µL	64,000	44,800	WB	H, M, R, Mk	-20℃
MAP Kinase Signaling							
59548S	Phospho-Src Family (Tyr416) (E6G4R) Rabbit mAb	100 µL	69,000	48,300	WB, IP, F	H, M, R	-20℃
Neuroscience							
27313S	Human/Mouse/Rat Activin A Recombinant Protein	10 µg	44,000	30,800	-	-	-20℃
68587S	ApoE (pan) Antibody	100 µL	60,000	42,000	WB, IP	M, R	-20℃
59618S	β-Amyloid (E3B4I) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB	H	-20℃
27029C	PathScan® β-Amyloid (1-42) Sandwich ELISA Kit	1 Kit	109,000	76,300	ELISA	H	4℃
43825C	PathScan® β-Amyloid (1-43) Sandwich ELISA Kit	1 Kit	109,000	76,300	ELISA	H	4℃
67840S	FUS/TLS (E3O8I) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB, IP, IF-F, IF-IC	H, M, R	-20℃
16187S	Human GDNF Recombinant Protein	10 µg	44,000	30,800	-	-	-20℃
54232S	MAP1S Antibody	100 µL	60,000	42,000	WB	M, R	-20℃
45268S	MOG (D5B4C) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB, IP, IF-F	H, M, R	-20℃
47188S	ZIP8/SLC39A8 (E3V8K) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB, IP, IF-IC	H	-20℃
Nuclear Receptor Signaling							
49757T	Estrogen Receptor α Activation Antibody Sampler Kit	1 Kit	67,000	46,900	-	-	-20℃
PI3K / Akt Signaling							
19591S	PI3 Kinase p110 δ (E2T2N) Rabbit mAb	100 µL	62,000	43,400	IHC-P	H	-20℃
23708S	Phospho-SRPK2 (Ser497) Antibody	100 µL	69,000	48,300	WB, IP	H, M, R, Mk	-20℃
Protein Folding and Trafficking							
81097S	ERp29 (E6A1G) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB, IP	H	-20℃
RTK							
49812S	Human FLT3L Recombinant Protein	10 µg	44,000	30,800	-	-	-20℃
Translational Control							
59921S	CAPAM/PCIF1 (E8B1B) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB, IP	H, M, R, Mk	-20℃
93910S	DDX39A/UAP56 (E3J9O) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB	H, M, R, Mk	-20℃
47147S	SF3A3 Antibody	100 µL	60,000	42,000	WB, IP	H, M, R, Mk	-20℃
Related Products							
41236S	mNeonGreen Tag (E6M3D) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB	All	-20℃

種交差性：H-ヒト、M-マウス、R-ラット、Hm-ハムスター、Mk-サル、Mi-ミンク、C-ニワトリ、Pg-ブタ、B-ウシ、Dm-キイロショウジョウバエ、Z-ゼブラフィッシュ、X-アフリカツメガエル、Sc-出芽酵母、Hr-ウマ、Ce-線虫、GP-モルモット、Dg-イヌ、Rab-ウサギ、Vir-ウイルス、All-すべて
括弧付きの動物種は、配列が100%相同であるため反応すると推定されます。　種交差性は、ウェスタンブロッティングで確認しています。
アプリケーション：WB-ウェスタンブロッティング、IP-免疫沈降、IF-IC-免疫蛍光細胞染色、IF-P-免疫蛍光染色(パラフィン切片)、IF-F-免疫蛍光染色(凍結切片)、IHC-P-免疫組織化学染色(パラフィン切片)、IHC-Bond-Leica®　Bond™使用免疫組織化学染色(パラフィン切片)、
IHC-F-免疫組織化学染色(凍結切片)、F-フローサイトメトリー、ChIP-クロマチン免疫沈降、ChIP-seq-クロマチン免疫沈降シークエンス、C&A-CUT&RUN、ELISA-ELISA
※種交差性とアプリケーションに関する最新情報は、ウェブをご覧ください。

CSTは、毎月1日にメルマガ会員様向け「CST NEWS」を配信しています。
メルマガ会員様へのスペシャル特典として、毎月の新製品がお得に買える
「30% OFFクーポンコード」を送付いたします。

30% OFFクーポン適用方法

1



メルマガ会員に登録

※登録済みの方は再登録不要です。

2

毎月1日に配信の「CST NEWS」をクリック

※月の途中で新規登録いただいた方には、
登録後すぐにクーポンコードをメールにて
お送りします。

3

CST NEWSのクーポンコードを確認

4

ご注文の際に、代理店に製品番号、
製品名とクーポンコードを伝える

キャンペーンの条件：本キャンペーンは日本国内においてのみ有効です。1月発売の新製品(対象製品についてはwww.cst-science.com/2021npiをご参照ください)につき、定価の30%を割引いたします。有効期限は2021年2月28日です。現金または現金同等物、代替品の提供はありません。本キャンペーンは、新規の注文のみに有効であり、制限が適用されます。本キャンペーンは、既存の注文、保留中の注文、または過去の注文には適用されません。本キャンペーンは、キャンペーン用パンフレット、および www.cst-science.com/2021npi に掲載された1月発売の新製品の購入すべてに適用されます。その他のすべての製品/サービス(PTMScan® サービスを含む)およびカスタム注文は対象外です。割引の適用には、注文時にメールで受け取ったクーポンコードの記載が必要です。クーポンコードの記載がない注文は、通常価格が適用されます。他のプロモーションや割引との併用はできません。条件を満たさない製品、税、送料、手数料は、製品の小計の算定には含まれません。複製または譲渡された場合および法律で禁止される場合は無効となります。CSTは、いかなる時点においても事前の予告なく本キャンペーンを中止または変更する権利を留保します。

本パンフレット中の情報は2020年12月現在のもので、予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。
© 2021 Cell Signaling Technology, Inc. Cell Signaling Technology, CST, FastScan, PathScan and XP are trademarks of Cell Signaling Technology, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

試験研究用 21-NOC-25037-FLY1-J1

■輸入販売元

Cell Signaling TECHNOLOGY®

〒101-0047
東京都千代田区内神田 1-6-10　笠原ビルディング 10 階
www.cellsignal.jp

■取扱店